

SMIDIGA VIDEOPAKET

Konftel Collaboration solutions





Videokonferens. Så enkelt.

I 30 år har Konftels mission varit att skapa förutsättningar för miljontals distansmöten runt om i världen. Fokus har legat på det perfekta ljudet.

Nu är det dags att lägga till video, att ge rösten ett ansikte.

Konftel Collaboration är paketslösningar som gör det riktigt enkelt och prisvärt att ta videokonferensen till alla typer av mötesrum.

Det här kan du alltid räkna med



KRISTALLKLART MED OMNISOUND®

Användarna kan luta sig tillbaka och avslappnat delta i konversationen, höra och bli hörda utan ansträngning. Konftels patenterade ljudteknik OmniSound® med full-duplex garanterar ett verkningsfullt och kristallklart ljud i båda riktningarna.



GARANTERAT TRASSELFRITT

Det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit. Läs mer om hur det funkar på sid 7.



TA MED DIG MÖTET

Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar som samarbetsverktyg: Skype for Business/Teams, Zoom, Webex, BlueJeans, Circuit, Slack eller någon annan. Ta med dig mötet på din dator, plugga in och kör igång.



KONFTEL C20Ego

Huddle Room Video. Bekvämlighet i en box.

Konftel C20Ego är det perfekta paketet för video i små mötesrum. Här får 4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av den briljanta högtalartelefonen Konftel Ego med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver placeras nära bordet, vilket är det normala i dagens många huddle rooms.

- Upp till 6 personer
- 4K Ultra HD
- 105° bildvinkel
- Enkel montering
- EPTZ
- 8x digital zoom
- USB 3.0
- HDMI
- Samtidig utsignal via HDMI och USB
- Två års garanti



OPTIMAL VIDVINKEL

Bildvinkeln på 105° gör att alla deltagare kan sitta i en bra ställning och ändå rymmas i videobilden. Samtidigt skapas en verklighetstrogen bild utan förvrängning.



BALANSERAD BILD I KRÄVANDE MILJÖER

WDR-tekniken justerar automatiskt för bra bild i olika ljusförhållanden, även i krävande lägen som svagt ljus, direkt solljus och hög kontrast.






KONFTEL C2055

Alla inkluderade

Konftel C2055 är det perfekta paketet för video i medelstora mötesrum. Här får 4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av högtalartelefonen Konftel 55 med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver placeras nära bordet, men trivs även i medelstora mötesrum. Bildvinkeln på 105° gör att alla deltagare kan sitta i en bra ställning och ändå rymmas i videobilden. Samtidigt skapas en verklighetstrogen bild utan förvrängning.



SE ANDRA. OCH DIG SJÄLV.

Har du en extra skärm kan du koppla den direkt till kamerans HDMI-utgång, samtidigt som videobilden sänds till mötet via USB. Du får en monitor som hela tiden visar din sida av sändningen i rummet.



FÖRLUSTFRI ZOOM

Videoupplösningen på 4K innebär att det finns stor kapacitet till digital inzoomning. Även vid maximal 8x zoom klarar kameran av att skapa en detaljrik bild. Så välj det bildutsnitt du vill visa och lita på att det ser bra ut.

- Upp till 12 personer
- 4K Ultra HD
- 105° bildvinkel
- Enkel montering
- EPTZ
- 8x digital zoom
- USB 3.0
- HDMI
- Samtidig utsignal via HDMI och USB
- Två års garanti





KONFTEL C5055Wx

Utöka ditt videosamarbete

Konftel C5055Wx är ett perfekt paket för video i medelstora och stora mötesrum. Här får den fantastiska PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av den expanderbara högtalartelefonen Konftel 55Wx med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

De medelstora och stora mötesrummen är PTZ-kamerans rätta miljöer. Bildvinkeln på 72,5° skapar redan i utgångsläget en känsla av närvaro och det är enkelt att zooma in till ett anpassat utsnitt.



OPTIK SOM IMPONERAR

Konftel Cam50 är USB-kameran som ger exceptionell bildkvalitet i dina videomöten till en bråkdel av priset på jämförbara konferenskameror. Den bygger på en lösning med optik i premiumklass och enastående precision.



EN RIKTIG PTZ-KAMERA

Det räcker med en knapptryckning för att styra kameran till en förinställd vinkel och inzoomning. Utmana gärna prestandan genom att använda den 12x optiska zoomen hela vägen.

- Upp till 20 personer
- Exceptionell bildsensor (2,7" med 2 miljoner effektiva pixlar)
- Full HD 1080p/60 fps
- Pan 170°, Tilt 60°
- 12x optisk zoom
- Bildvinkel 72,5° - 6,9°
- USB 3.0
- HDMI
- Enkel montering
- Två års garanti





KONFTEL C50300 Hybrid

Gläns tillsammans. Exceptionella videomöten.

Konftel C50300 Hybrid är flexibla premiumpaket för video i medelstora och stora mötesrum. Här får PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av en Konftel 300-modell med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop paketen, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, konferens-telefonen och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Du får dessutom hybridkonceptets frihet att kunna välkomna deltagare via vanliga telefonsamtal. Välj det paket som passar ditt företags telefonlösning: IP-telefoni, trådlös DECT eller 3G/GSM.

- Upp till 20 personer
- Exceptionell bildsensor (2,7" med 2 miljoner effektiva pixlar)
- Full HD 1080p/60 fps
- Pan 170°, Tilt 60°
- 12x optisk zoom
- Bildvinkel 72,5° - 6,9°
- USB 3.0
- HDMI
- OmniSound®
- Två års garanti



ADDERA EXTRAMIKROFONER

Addera ett par extramikrofoner och utöka upptagningsområdet från 30 till 70 kvm. Med Konftel 300IPx kan du dessutom ansluta en PA-box för riktigt stora situationer.




ZOOMA MED SJÄLVFÖRTROENDE

Bildvinkeln på 72,5° skapar redan i utgångsläget en känsla av närvaro och det är enkelt att zooma in till ett anpassat utsnitt. Utmana gärna prestandan i Konftel Cam50 genom att använda den 12x optiska zoomen hela vägen.

Välj mellan
Konftel 300IPx,
300Wx eller
300Mx





KONFTEL ONE CABLE CONNECTION HUB

Enklare än så här blir det inte

Det är det enkla som är det geniale, eller hur? Så här sitter komponenterna i videopaketen ihop och som du redan förstått är det Konftel OCC Hub som gör lösningen så smidig att sätta upp och använda. Den är Plug-N-Play via USB-anslutningen och behöver inga extra drivrutiner för den som har en modern version av Windows som operativsystem* på datorn.

** Konftel OCC Hub använder DisplayLink och drivrutinen finns redan på din dator om du har Windows 10 (1607) Anniversary Update eller senare. Drivrutiner för andra operativsystem hittar du på konftel.com/occ*

FAQ

HUR LÅNGA ÄR KABLARNAS SOM FÖLJER MED?

Kabellängderna är: 3 meter mellan hub och dator, 5 meter mellan hub och kamera och 5 meter mellan hub och högtalartelefon.

KAN JAG ANVÄNDA ÄNNU LÄNGRE KABLAR?

Ja, se www.konftel.com/support för aktuella rekommendationer för förlängningskablar.

KAN JAG KÖPA ENDAST KAMERA?

Ja, det går att köpa våra konferenskameror som separata produkter. Ett bra alternativ för dig som redan har en Konftel-högtalartelefon med USB. Rekommendationen är då att även köpa Konftel OCC Hub som tillbehör för att skapa en riktigt lättanvänd lösning.

KAN KAMERORNA UPPDATERAS?

Ja, Konftel-kamerorna kan uppdateras med ny mjukvara utan kostnad. Se www.konftel.com/support för instruktioner.

JAG HAR BARA USB-C PÅ MIN DATOR, KAN JAG ANVÄNDA EN ADAPTER FÖR ATT ANSLUTA HUBBEN?

Ja, du kan använda en adapter för USB-C till USB-A.

VAD BEHÖVER JAG FJÄRRKONTROLLEN TILL?

Den använder du främst för att kontrollera kamerans PTZ-funktion, välja förinställda bildutsnitt, justera bildinställningar och välja bland profiler för olika ljusförhållanden.

LITEN ORDLISTA


4K – Betyder att den horisontala upplösningen på videobilden ligger nära 4000 pixlar. Att jämföra med en vanlig HD-bild som har 1080 pixlar. I Konftel Cam20 används 4K-upplösningen främst till digital zoomning.

PTZ – Pan Tilt Zoom. En PTZ-kamera har motoriserad styrning av riktning och optisk zoom, som Konftel Cam50.

EPTZ – står för Electronic Pan Tilt Zoom. Kallas ofta för digital zoom. Bildutsnittet kan avgränsas och förflyttas inom ramen för kamerans fasta läge.

VISCA – Standard för att kontrollera en PTZ-kameras funktioner på distans och/eller från en videomötes-app.

UVC – USB Video Device Class. Standard för hur USB-enheter, som webbkameror, ska hantera strömmad video.

Mötesstorlek	 SMALL (upp till 6 personer)	 MEDIUM (upp till 12 personer)	 MEDIUM – LARGE (upp till 20 personer)
--------------	---	---	--

PAKET	KONFTEL C20Ego	KONFTEL C2055	KONFTEL C5055Wx	KONFTEL C50300 Hybrid
Innehåll	Konftel Ego, Konftel Cam20, Konftel OCC Hub, fjärrkontroll (inkl. batterier), USB-kablar för ljud, kamera och laptop, snabbguide	Konftel 55, Konftel Cam20, Konftel OCC Hub, fjärrkontroll (inkl. batterier), USB-kablar för ljud, kamera och laptop, snabbguide	Konftel 55Wx, Konftel Cam50, Konftel OCC Hub, fjärrkontroll (inkl. batterier), USB-kablar för ljud, kamera och laptop, AC-adapter (EU, US, AU, UK), elkabel, väggfäste, snabbguide	Konftel 300 serien modell, Konftel Cam50, Konftel OCC Hub, fjärrkontroll (inkl. batterier), USB-kablar för ljud, kamera och laptop, AC-adapter (EU, US, AU, UK), elkabel, väggfäste, snabbguide
Tillbehör			Extramikrofoner	Extramikrofoner PA-box (endast för Konftel 300IPx)
Två års garanti	●	●	●	●

LJUD	KONFTEL Ego	KONFTEL 55	KONFTEL 55Wx	KONFTEL 300IPx/Mx/Wx
USB	●	●	●	●
Sekundär anslutning	Bluetooth®	Bordstelefon (kabel), mobil (kabel)	Bluetooth®, bordstelefon (kabel), mobil (kabel)	Konftel 300IPx - SIP Konftel 300Wx - trådlös DECT och mobil (kabel) Konftel 300Mx - 3G/GSM
OmniSound®	●	●	●	●

KAMERA	KONFTEL Cam20	KONFTEL Cam50
USB 3.0	●	●
Upplösning	4K Ultra HD/30 fps	Full HD 1080p/60 fps
Bildvinkel	105°	72.5°
PTZ	● EPTZ	● 170° horisontell / 60° vertikal
Zoom	8x digital	12x optisk
Autofokus	●	●
Fjärrkontroll	●	●
Kamerakontroll	UVC 1.5/IR Remote	VISCA/UVC 1.5/IR Remote

HUB	KONFTEL OCC Hub			
One Cable Connection	●	●	●	●